

№	Отводы стальные крутоизогнутые из бесшовной трубы подконтрольные органам надзора, исполнение-2, ст.20 ГОСТ 17375-2001	Ед.	Цена с НДС
1	Отвод П90°-2- 32x2,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	31,81
2	Отвод П90°-2- 32x2,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	41,43
3	Отвод П90°-2- 32x3,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	45,97
4	Отвод П90°-2- 32x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	61,27
5	Отвод П90°-2- 32x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	287,50
6	Отвод П90°-2- 32x5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	330,00
7	Отвод П90°-2- 38x2,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	55,03
8	Отвод П90°-2- 38x3,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	57,65
9	Отвод П90°-2- 38x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	130,00
10	Отвод П90°-2- 45x2,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	63,90
11	Отвод П90°-2- 45x3,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	63,90
12	Отвод П90°-2- 45x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	67,09
13	Отвод П90°-2- 45x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	77,00
14	Отвод П90°-2- 45x5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	320,00
15	Отвод П90°-2- 57x3,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	94,50
16	Отвод П90°-2- 57x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	95,95
17	Отвод П90°-2- 57x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	105,60
18	Отвод П90°-2- 57x5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	106,60
19	Отвод П90°-2- 57x5,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	204,10
20	Отвод П90°-2- 57x6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	204,10
21	Отвод П90°-2- 57x8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	1 073,00
22	Отвод П90°-2- 57x10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	1 543,00
23	Отвод П90°-2- 76x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	125,24
24	Отвод П90°-2- 76x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	131,79
25	Отвод П90°-2- 76x5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	192,00
26	Отвод П90°-2- 76x6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	220,00
27	Отвод П90°-2- 76x8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	510,00
28	Отвод П90°-2- 76x10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	договорная
29	Отвод П90°-2- 89x3,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	179,77
30	Отвод П90°-2- 89x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	179,77
31	Отвод П90°-2- 89x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	185,92
32	Отвод П90°-2- 89x4,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	276,00
33	Отвод П90°-2- 89x5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	276,00
34	Отвод П90°-2- 89x6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	289,00
35	Отвод П90°-2- 89x8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	525,00
36	Отвод П90°-2- 89x10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	691,00
37	Отвод П90°-2- 89x12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	1 104,00
38	Отвод П90°-2-102x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	276,00
39	Отвод П90°-2-102x4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	276,00
40	Отвод П90°-2-102x6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	договорная
41	Отвод П90°-2-108x3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	шт	267,16

42	Отвод П90°-2-108х4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	275,43
43	Отвод П90°-2-108х4,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	390,00
44	Отвод П90°-2-108х5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	432,00
45	Отвод П90°-2-108х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	432,00
46	Отвод П90°-2-108х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	760,00
47	Отвод П90°-2-108х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	869,00
48	Отвод П90°-2-108х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	869,00
49	Отвод П90°-2-108х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	955,50
50	Отвод П90°-2-114х3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	246,97
51	Отвод П90°-2-114х4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	276,60
52	Отвод П90°-2-114х5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	420,00
53	Отвод П90°-2-114х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	460,00
54	Отвод П90°-2-114х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	847,00
55	Отвод П90°-2-114х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 070,00
56	Отвод П90°-2-114х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 209,00
57	Отвод П90°-2-133х3,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	392,23
58	Отвод П90°-2-133х4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	473,76
59	Отвод П90°-2-133х4,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	590,00
60	Отвод П90°-2-133х5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	672,60
61	Отвод П90°-2-133х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	850,00
62	Отвод П90°-2-133х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 438,00
63	Отвод П90°-2-133х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 581,80
64	Отвод П90°-2-159х4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	700,80
65	Отвод П90°-2-159х4,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	700,80
66	Отвод П90°-2-159х5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	874,00
67	Отвод П90°-2-159х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 045,00
68	Отвод П90°-2-159х7,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 331,00
69	Отвод П90°-2-159х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 331,00
70	Отвод П90°-2-159х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 870,00
71	Отвод П90°-2-159х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 870,00
72	Отвод П90°-2-159х11,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 492,00
73	Отвод П90°-2-159х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 492,00
74	Отвод П90°-2-159х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 688,00
75	Отвод П90°-2-168х4,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	815,35
76	Отвод П90°-2-168х4,5 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	937,65
77	Отвод П90°-2-168х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 385,00
78	Отвод П90°-2-168х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 062,51
79	Отвод П90°-2-168х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 244,00
80	Отвод П90°-2-168х11,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 990,00
81	Отвод П90°-2-168х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
82	Отвод П90°-2-168х13,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
83	Отвод П90°-2-168х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
84	Отвод П90°-2-219х5,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 644,00
85	Отвод П90°-2-219х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	1 817,00

86	Отвод П90°-2-219х7,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 326,00
87	Отвод П90°-2-219х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	2 326,00
88	Отвод П90°-2-219х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
89	Отвод П90°-2-219х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	3 540,00
90	Отвод П90°-2-219х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	4 248,00
91	Отвод П90°-2-219х13,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	5 451,00
92	Отвод П90°-2-219х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	5 451,00
93	Отвод П90°-2-219х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
94	Отвод П90°-2-219х17,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
95	Отвод П90°-2-219х18,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
96	Отвод П90°-2-219х20,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
97	Отвод П90°-2-219х24,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
98	Отвод П90°-2-273х6,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	3 100,00
99	Отвод П90°-2-273х7,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	3 100,00
100	Отвод П90°-2-273х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	3 954,00
101	Отвод П90°-2-273х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	4 880,00
102	Отвод П90°-2-273х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	4 830,00
103	Отвод П90°-2-273х11,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
104	Отвод П90°-2-273х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	5 870,00
105	Отвод П90°-2-273х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	6 900,00
106	Отвод П90°-2-273х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	7 809,00
107	Отвод П90°-2-325х7,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	4 638,00
108	Отвод П90°-2-325х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	4 838,00
109	Отвод П90°-2-325х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	7 009,00
110	Отвод П90°-2-325х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	7 923,00
111	Отвод П90°-2-325х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	8 715,00
112	Отвод П90°-2-325х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	10 015,00
113	Отвод П90°-2-325х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	14 420,00
114	Отвод П90°-2-325х20,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
115	Отвод П90°-2-325х26,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
116	Отвод П90°-2-377х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	9 806,00
117	Отвод П90°-2-377х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	10 648,00
118	Отвод П90°-2-377х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	10 648,00
119	Отвод П90°-2-377х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	11 180,00
120	Отвод П90°-2-377х13,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	13 629,00
121	Отвод П90°-2-377х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
122	Отвод П90°-2-377х18,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	договорная
123	Отвод П90°-2-426х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	10 336,00
124	Отвод П90°-2-426х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	15 825,00
125	Отвод П90°-2-426х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	13 455,00
126	Отвод П90°-2-426х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	16 616,00
127	Отвод П90°-2-426х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	16 840,00
128	Отвод П90°-2-426х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001	ШТ	18 840,00
129	Отвод П90°-2-530х8,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	ШТ	26 700,00

130	Отвод П90°-2-530х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	34 080,00
131	Отвод П90°-2-530х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	34 076,00
132	Отвод П90°-2-530х11,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
133	Отвод П90°-2-530х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
134	Отвод П90°-2-530х13,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
135	Отвод П90°-2-530х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
136	Отвод П90°-2-530х15,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
137	Отвод П90°-2-630х9,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
138	Отвод П90°-2-630х10,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	48 600,00
139	Отвод П90°-2-630х11,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
140	Отвод П90°-2-630х12,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	52 140,00
141	Отвод П90°-2-630х13,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
142	Отвод П90°-2-630х14,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
143	Отвод П90°-2-630х15,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
144	Отвод П90°-2-630х16,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
145	Отвод П90°-2-630х17,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
146	Отвод П90°-2-630х18,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
147	Отвод П90°-2-630х20,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
148	Отвод П90°-2-630х22,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
149	Отвод П90°-2-630х24,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
150	Отвод П90°-2-630х26,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
151	Отвод П90°-2-630х28,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
152	Отвод П90°-2-630х30,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная
153	Отвод П90°-2-630х32,0 ст.20 ГОСТ17375-2001 R=1.5D	шт	договорная